

## PORCA SEXTAVADA FLANGEADA SERRILHADA

INOX

Material: Inox 304

DIN 6923

NCM: 7318.16.00

IPI: Conforme legislação Unidade de venda: Cento



Dimensões	M8	M10	M12	
Flange	17,90	21,80	26,00	
Altura (min.)	7,60	9,60	11,60	
Chave	13	15	18	
Passo	1,25	1,50	1,75	
	<b>4281901</b> 1CTO 0,670 R\$ 152,12	<b>4282101</b> 0 1CTO 1,050 R\$ 276,67	<b>4282201</b> 1CTO 1,850 R\$ 457,27	

## **PORCA SEXTAVADA INOX**

INOX

Material: Inox 304

**DIN 934** 

NCM: 7318.16.00

IPI: Conforme legislação Unidade de venda: Cento



Dimensões	M6		M8		M10		3/8'	1
Altura (máx.)	5,0		6,5		8,0		8,56	
Chave	10		13		15		9/16"	
Passo	1,00		1,25		1,50		UNC/16	õ
	<b>4282301</b> 1CTO	0,210	<b>4282401</b> 1CTO	0,470	<b>4282501</b>	1,040	<b>4452501</b>	0,735

## **PORCA SEXTAVADA**

**GEOMET** 

Material: Aço carbono

**DIN 934** 

NCM: 7318.16.00

IPI: Conforme legislação Unidade de venda: Cento



Dimensões	M10	
Altura (máx.)	8,0	
Chave	17	
Passo	1,50	
	<b>4421001</b> ICTO 0,643 R\$ 127,39	